

臺灣木質藤本多樣性 勘誤表 (針對 2021 年 6 月初版一刷) 110.09.08

	錯誤	訂正
A-02	約占	約 佔
A-03	所占	所 佔
A-06	本研究針對 206 種木質藤本橫切面形成層、樹皮與攀爬方式作調查，	本研究針對 206 種木質藤本橫切面形成層、樹皮與攀爬方式作調查， 包括 26 種固有種，
A-06	206 種木質藤本中有 26 種為固有種	206 種木質藤本中有 56 種(27%)為正常形成層發育變化，
A-11	約占臺灣	約佔臺灣
A-11	雙子葉藤本植物 99 科	雙子葉藤本植物 53 科
A-11	固有的藤本植物約 106 種，佔臺灣地區藤本植物的 19%	固有的藤本植物約 106 種，佔臺灣地區藤本植物的 21%
A-13	there are 99 endemic species	there are 106 endemic species
A-13	and there are 8 families, 19 genera, and 58 species	and there are 8 families, 12 genera, and 58 species
A-36	溫度 60	溫度 60 °C
A-36	然後在 -40 °C	在 -20 °C
A-37	temp. 60	temp. 60 °C
A-95	6. 橫切面汁液透明無色...樹皮黑棕色	6. 橫切面汁液透明無色，樹皮黑棕色
A-95	6. 橫切面不具乳汁，扁平狀或 8 字形一大一小	6. 橫切面不具透明汁液， 樹皮黃白色
A-94	合計科數 21 8 13 2 1 7 5 3 1 3 2 31 31	合計科數 21 8 13 2 1 7 5 3 1 3 2 3.....1 (錯誤) 合計科數 20 8 12 2 1 7 3 3 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 (更正)
A-108	6. Bark dark brown	6. Cross-section with transparent fluid , bark dark brown
A-108	6. Cork layer ring-like, 1 mm thickness	6. Cross-section without fluid, bark yellow-white
A-105	163. 外韌維管束約 8 個；導管最大直徑 > 100 μm	163. 外韌維管束 8 個
A-111	74. TNo.021	74. No.021
A-113	115. Stem red, phloem square, collateral vascular bundle 35-41	115. Stem red, phloem square
A-114	138. the first successive cambial level 3-4 segments	138. the first successive cambial level 4 segments
A-117	201. Collateral vascular bundle < 15	201. Collateral vascular bundle <16

A-136	78. Leaf abaxial green, inflorescence glabrous. 78. Leaf abaxial white, inflorescence pubescent.	78. Leaf abaxial green, inflorescence glabrous, fruits <= 7 mm. 78. Leaf abaxial white, inflorescence pubescent, fruits >7 mm.
A-142	2. 植株具白色乳汁，葉長>2 cm 葉紙質	2. 植株具白色乳汁
A-147	8. 葉背不具紅色腺體葉被毛 長>=3 cm 葉橢圓形或長橢圓形	8. 葉背不具紅色腺體，葉被毛
A-149	4. 三出複葉(小葉 3 枚) 4.小葉 3 枚以上	4. 三出複葉 4. 小葉 >5
5	phloem amelike, gray	phloem flame-like , gray
16	寬 0.8-1.5	寬 0.8-1.5 cm
41	照片缺圖說	橫切面 Stem cross-section ; 樹皮 Bark
42	右下角照片缺圖說	
43	照片缺圖說	橫切面 Stem cross-section ; 樹皮 Bark
45	照片缺圖說	橫切面 Stem cross-section ; 樹皮 Bark
47	照片缺圖說	橫切面 Stem cross-section ; 樹皮 Bark
49	照片缺圖說	橫切面 Stem cross-section ; 樹皮 Bark
51	照片缺圖說	橫切面 Stem cross-section ; 樹皮 Bark
73	照片缺圖說	橫切面 Stem cross-section ; 樹皮 Bark
77	照片缺圖說	橫切面 Stem cross-section ; 樹皮 Bark
79	照片缺圖說	橫切面 Stem cross-section ; 樹皮 Bark
62	小花 4 枚，花冠白色 4	小花 4 枚，花冠白色
78	yellow or white, 3-4 cm long	yellow or white, 3-4 mm long
92	, 6-8 cm long	, 6-8 mm long
102	子房 2 室，柱頭 2 裂	子房 2 室， 花柱單一 ，柱頭 2 裂
104	alternate, cordate, margins	alternate, cordate, 4-6 cm long, 3-5 cm wide, apex acute, base cordate, margins
104	Capsule globose, 5-7 cm	Capsule globose, 5-7 mm
116	Capsule ovoid, 6-8 cm	Capsule ovoid, 6-8 mm
150	雄蕊二體	二體雄蕊

231	保育等級：-極危-	保育等級：-暫無危機-
233	保育等級：-極危-	保育等級：-暫無危機-
238	sepals 4-5,	sepals 4 ,
286	with red plots; 漏了一小節英文	with red plots; corolla lobes 5, connate at base, lanceolate, 2.5-3.1 cm long, 0.4-0.7 cm wide, apex acute, outside green, inside white, with red plots;
298	穗狀花序，上舉	穗狀花序， 直立
354	托葉兩岔	托葉兩 叉
396	sagittate, margins	sagittate, 3.5-6 cm long, 2.0-3.5 cm wide , margins
398	cordate or ovate, margins	cordate or ovate, 4-15 cm long, 2.3-10.5 cm wide , margins
429	楊勝任 Sheng-Zehn Yang	楊勝任 Sheng-Zehn Yang (yangsz@mail.npust.edu.tw)
429	陳柏豪 Po-Hao Chen	陳柏豪 Po-Hao Chen (l26571583@yahoo.com.tw)